

**SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificateur du produit/Nom commercial:</b> | SAFEBLEND NETTOYANT NEUTRE  |
| <b>Code du produit/Identification interne:</b>   | CCS NCPO  |
| <b>Usage du produit/Description:</b>             | NETTOYANT NEUTRE CONCENTRÉ À L'HUILE DE PIN   |
| <b>Identificateur du fournisseur:</b>            | Chemotec (PM) Inc.<br>8820 Place Ray Lawson<br>Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2<br>Téléphone: (514) 729-6321; 1-800-729-6321 |
| <b>Identificateur du fabricant:</b>              | Chemotec (PM) Inc.<br>8820 Place Ray Lawson<br>Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2<br>Téléphone: (514) 729-6321; 1-800-729-6321 |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence:</b>            | (613) 996-6666 (CANUTEC)  |

**SECTION 2 - COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS**

| Ingrédients                | No. CAS | % (poids) | ACGIH TLV | OSHA PEL |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| Aucun ingrédient dangereux |         |           |           |          |

**SECTION 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS****Vue d'ensemble en cas d'urgence**

Liquide incolore avec odeur d'huile de pin. AVERTISSEMENT. Peut causer une irritation modérée des yeux. Peut aussi causer une légère irritation sur la peau.

**EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ** (Voir Section 11 pour plus de renseignements)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Voie d'absorption :</b> | Yeux, peau et ingestion.   |
| <b>Yeux:</b>               | Peut causer une irritation légère.                               |
| <b>Peau:</b>               | Un contact direct à court terme cause peu ou pas d'irritation.   |
| <b>Inhalation:</b>         | Aucun effet prévu.   |
| <b>Ingestion:</b>          | Peut causer de légère irritation, de la diarrhée et des nausées. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Effets de l'exposition prolongée (chronique):</b> | Un contact prolongé peut causer de la sécheresse et une légère irritation. |
| <b>Conditions aggravées par exposition:</b>          | Pas d'incidence.   |
| <b>Cancérogénicité :</b>                             | Voir PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES, Section 11.                                |
| <b>Autres dangers sur la santé:</b>                  | Pour plus d'information, voir PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES, Section 11.       |
| <b>Impact potentiel sur l'environnement:</b>         | Voir RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES, Section 12.                               |

**SECTION 4 - PREMIERS SOINS**

**Contact oculaire:**

Rincer immédiatement à l'eau en écartant les paupières durant 15 minutes. Répéter. Si l'irritation persiste, consulter un médecin immédiatement

**Contact cutané:**

Rincer à l'eau. Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les remettre. Consulter un médecin si de l'irritation se manifeste.

**Inhalation:**

Amener la personne à l'air frais. Consulter un médecin si le malaise persiste.

**Ingestion:**

Si la personne est consciente, faire boire une grande quantité d'eau. Ne jamais faire boire une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.

**SECTION 5 - PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****Risques d'incendie/conditions d'inflammabilité:**

Non inflammable en conditions normales de manutention. Les contenants fermés peuvent éclater s'ils sont exposés à une chaleur excessive ou à des flammes en raison d'une accumulation de la pression interne.

**Point d'éclair (méthode) :** Aucun

**Limite d'inflammabilité inférieure (% par volume) :** P/D

**Limite d'inflammabilité supérieure (% par volume) :** P/D

**Données sur l'explosivité - Sensibilité aux chocs:** Non sensible.

**Données sur l'explosivité - Sensibilité aux décharges électrostatiques:** Non sensible.

**Température d'auto-inflammation:** P/D

**Moyens d'extinction:** Eau, mousse universelle, produits chimiques secs, dioxyde de carbone.

**Procédés spéciaux de lutte contre l'incendie/équipement:**

De la fumée ou des émanations irritantes peuvent se produire durant un incendie. Les pompiers qui combattent un incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome pour se protéger des produits irritants libérés lors de la combustion. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. Un jet d'eau dirigé directement sur le produit génère beaucoup de mousse.

**Produits de combustion dangereux:**

Oxydes de carbone, oxyde d'azote et autres gaz de combustion irritants.

**SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL****Protection personnelle:**

Utiliser la protection personnelle appropriée (Voir Section 8).

**Intervention en cas de déversement/nettoyage:**

Porter les équipements protecteurs. Arrêter la fuite si vous pouvez le faire sans danger. Pomper le produit dans des contenants pour élimination ou éponger avec une matière absorbante et placer dans un contenant pour élimination. Compléter le nettoyage en rinçant à l'eau.

**Précautions environnementales:**

Produit biodégradable.

**Matériaux interdits:** P/D

**Procédures spéciales en cas de déversement:** P/D

**SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE****Procédures de manutention sécuritaire:**

Avant de manipuler ce produit, il faut s'assurer que les mesures d'ingénierie sont bien contrôlées et que les exigences relatives à la protection personnelle et à l'hygiène sont respectées. Les travailleurs qui utilisent ce produit doivent avoir une formation en ce qui a trait aux risques associés à leur utilisation. Faire l'inspection des contenants pour y détecter les fuites avant la manutention. Étiqueter les contenants adéquatement. Éviter de respirer les vapeurs et brouillards. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes. Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas utiliser avec des matières incompatibles telles les agents oxydants forts.

**Exigences en matière d'entreposage:**

Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Ne pas entreposer avec de la nourriture. Éviter le gel.

**Matériaux spéciaux** P/D  
**d'emballage:**

**SECTION 8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE****Mesures d'ingénierie:**

Une ventilation mécanique est recommandée.

**Protection des voies respiratoires:**

Non requis pour des applications normales. Dans le cas d'un contact prolongé ou si les mesures d'ingénierie ne sont pas efficaces pour contrôler l'exposition du produit, porter un respirateur approprié. Dans les cas urgents comme fuites ou incendies, il faut avoir l'équipement adéquat disponible.

**Protection de la peau et autre équipement de protection:**

Utiliser des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile). Porter des bottes étanches en cas de contact prolongé avec un déversement.

**Protection des yeux / du visage:**

Porter des lunettes à coques anti-éclaboussures pour manipuler des grandes quantités.

**Commentaires sur l'hygiène générale:**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter tout contact avec les yeux. Ne jamais manger, boire ou fumer près des postes de travail. Une bonne hygiène est recommandée après l'utilisation de ce produit.

**Limites d'exposition permises:** Consulter la Section 2 pour connaître les limites d'exposition des ingrédients.

**SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**État physique, couleur et odeur:** Liquide incolore avec odeur d'huile de pin.

**Seuil de l'odeur:** P/D

**pH :** 6-8

**Point d'ébullition:** Approximativement 100 °C

**Point de fusion/congélation:** Approximativement 0°C

**Tension de vapeur:** Approximativement 20 mm Hg (eau)

**Solubilité dans l'eau:** Complète.

**Coefficient de répartition huile/eau:** P/D

**Densité (eau = 1, à 4 °C):** 1,01 g/cm<sup>3</sup> @ 20 °C

**Densité de vapeur:** Approximativement 0.6 (eau)

**Taux d'évaporation:** Approximativement 0.4 (eau)

**% volatilité (volume):** 0

**Viscosité:** < 100 cps @ 25 °C

**SECTION 10 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ ET STABILITÉ****Stabilité et réactivité :**

Stable à la température de la pièce, dans des conditions normales de manutention et d'entreposage.

**Polymérisation:** Aucune polymérisation possible.

**Conditions à éviter :**

Éviter les agents oxydants forts.

**Matières incompatibles :**

Éviter les agents oxydants forts.

**Produits de décomposition dangereux :**

Aucun connu.

## SECTION 11 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

**Données toxicologiques:** La DL<sub>50</sub> calculée pour ce produit est supérieure à 10,000 mg/kg, (oral, rat); nos produits ne sont pas testés sur des animaux.

**Voir Section 3 pour plus de renseignements.**

**Cancérogénicité :** Aucun ingrédient n'est énuméré par IARC, ACGIH, NTP et OSHA comme étant soupçonné d'être cancérogène.

**Tératogénicité, mutagénicité et autres effets sur la reproduction :** P/D

**Sensibilisation de la peau :** P/D

**Sensibilisation des voies respiratoires :** P/D

**Matières synergiques :** P/D

**Autres dangers importants:** P/D

## SECTION 12 - RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

**Impact sur l'environnement :** Biodégradable

**Caractéristiques environnementales importantes :** Tous les constituants sont biodégradables (OECD 301D)

**Toxicité pour les organismes aquatiques :** Il n'existe pas de donnée de test pour ce produit.

## SECTION 13 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS

**Conditions d'entreposage et de manutention :**

Entreposer les matières pour élimination tel qu'indiqué à la section Manutention et entreposage (Section 7).

**Méthodes d'élimination :**

Disposer selon les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

## SECTION 14 - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

**Renseignements sur le transport de marchandises dangereuses (TMD) au Canada :**

Appellation réglementaire: Non Réglementé

Classe: S/O

Numéro UN: S/O

Groupe d'emballage: S/O

Cas spécial: S/O

**SECTION 15 - RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION****Au Canada****Renseignements SIMDUT:**

Le produit est réglementé selon la Loi sur les Produits Contrôlés (RPC) au Canada. Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et cette fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC.

**Classification SIMDUT:** D2B – Matières Toxiques ayant d'autres effets**Information CEPA:** Tous les ingrédients se retrouvent sur la LIS**Autres informations****Cotes du HMIS :** 0 Minimal 1 Légère 2 Modéré 3 Sérieux 4 Sévère**Santé :** 1**Inflammabilité:** 0**Réactivité :** 0**Protection Personnelle :** (Voir section 8.)**Cotes de la NFPA :** 0 Minimal 1 Légère 2 Modéré 3 Sérieux 4 Sévère**Feu :** 0**Réactivité :** 0**Danger spécifique :** Aucun**SECTION 16 - AUTRES RENSEIGNEMENTS****Préparée par:** Chemotec (PM) Inc.**Numéro de téléphone:** (514) 729-6321**Date :** 2014-06-21**Références:**

1. Les informations fournies par le fournisseur et/ou le fabricant.
2. ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 2006.
3. International Agency for Research on Cancer Monographs, 2004.

**Abréviations:**

|       |   |
|-------|---|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS   | Chemical Abstract Service                                 |
| CEPA  | Canadian Environmental Protection Act                     |
| CL    | Concentration létale                                      |
| cps   | Centipoises   |
| DL    | Dose létale   |
| HMIS  | Hazardous Material Information System                     |
| HSDB  | Hazardous Substance Data Bank                             |



|        |   |
|--------|---|
| IARC   | International Agency for Research on Cancer                             |
| LIS    | Liste intérieure des substances   |
| NFPA   | National Fire Protection Association Health                             |
| NIOSH  | National Institute for Occupational Safety and Health                   |
| NTP    | National Toxicology Program (U.S.A.)                                    |
| OSHA   | Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)                  |
| P/D    | Pas Disponible  |
| PEL    | Permissible Exposure Limit  |
| S/O    | Sans Objet  |
| SIMDUT | Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail |
| TLV    | Threshold Limit Value   |

Fin de la fiche signalétique